

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество "Тобус"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p align="center"><i>Булочный цех</i></p> <p>105/19/43А. Тестовод</p>	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."</p>	<p>Снижение времени воздействия вредного фактора</p>			
	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>105/19/47А. Машинист поточной линии формования хлебных изделий (машинист комбинесно-механизированной линии 4 разряда)</p>	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."</p>	<p>Снижение времени воздействия вредного фактора</p>			
	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>105/19/49А. Пекарь 5 разряда</p>	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения,</p>	<p>Снижение времени воздействия вредного фактора</p>			

*Перечень мероприятий*

	находящегося в нагретом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагретом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."				
	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/52А. Укладчик хлебобулочных изделий 2 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/57А. Упаковщик 2 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/63. Укладчик хлебобулочных изделий (рабочий санпоста)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития	Снижение тяжести трудового процесса			

	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")			
105/19/65А. Оператор линии в производстве пищевой продукции 5 разряда (оператор поточного-автоматической линии)	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение тяжести трудового процесса		
<b>Кондитерский цех № 1</b>				
105/19/70А. Кондитер 4 разряда	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение тяжести трудового процесса		
	<p>Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88)</p>	Снижение уровня шума		
105/19/73А. Кондитер 4 разряда (3 этаж)	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."</p>	Снижение времени воздействия вредного фактора		
	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение тяжести трудового процесса		
105/19/76. Пекарь-мастер (с возложением обязанностей лифтера 5 разряда)	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы</p>	Снижение времени воздействия вредного фактора		

	Труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."				
	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/77. Пекарь-мастер (5 разряда) (участок выпечки пряников)	Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."	Снижение времени воздействия вредного фактора			
105/19/78. Тестовод 4 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."	Снижение времени воздействия вредного фактора			
105/19/79. Формовщик теста 3 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников фи-	Снижение тяжести трудового процесса			

	зического труда")					
105/19/80А. Формовщик теста (4 разряда)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса				
105/19/82. Оператор линии по производству печенья 4 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса				
	Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."	Снижение времени воздействия вредного фактора				
105/19/83. Пекарь 5 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса				
105/19/84. Пекарь 5 разряда (с обслуживанием газовой печи)	Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."	Снижение времени воздействия вредного фактора				

	находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."				
	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/85. Грузчик	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/86. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (оператор по обслуживанию технологического оборудования)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/87. Кондитер 5 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/88. Формовщик теста 3 разряда (кондитер 3 разряда)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития	Снижение тяжести трудового процесса			

	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")				
<b>Кондитерский цех № 2</b>					
105/19/89А. Тестовод 4 разряда	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин</p> <p>каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/91А. Пекарь 4 разряда	<p>Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст.СЭВ 1086-88)</p> <p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин</p> <p>каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение уровня шума			
	<p>Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."</p>	Снижение времени воздействия вредного фактора			
105/19/93А. Пекарь 5 разряда	<p>Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин</p> <p>каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06</p> <p>"Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/95А. Укладчик-	<p>Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст.СЭВ 1086-88)</p> <p>Применение индивидуальных средств</p>	Снижение уровня шума			

упаковщик 3 разряда (упаковщик)	защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))				
	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/97. Грузчик	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))	Снижение уровня шума			
105/19/98А. Оператор линии в производстве пищевой продукции 5 разряда (оператор поточно-автоматической линии 5 разряда)	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))	Снижение уровня шума			
<b>Отдел главного механика (ОГМ)</b>					
105/19/101. Электротопосварщик	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Усовершенствовать систему вентиляции			
<i>Стройрубли</i>					
105/19/102А. Маляр 4 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/105. Плотник 5 разряда	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))	Снижение уровня шума			
105/19/106. Плотник 4 разряда	Применение индивидуальных средств	Снижение уровня шума			



	защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))			
105/19/107. Каменщик 5 разряда	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса		
<b>Отдел главного энергетика</b>				
105/19/10А. Электротрапозосварщик 5 разряда	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Усовершенствовать систему вентиляции		
105/19/112. Машинист компресорных установок	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88)) Обеспечить защиту временем работников структурного подразделения, находящегося в нагреваемом микроклимате (МР 2.2.8.0017-10 "Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года."	Снижение тяжести трудового процесса		
105/19/113А. Кочегар производственных печей	Снижение времени воздействия вредного фактора			
105/19/117. Оператор котельной	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))	Снижение уровня шума		
<b>Транспортный цех</b>				
105/19/168. Электротрапозосварщик	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса		

	зического труда")				
	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Усовершенствовать систему вентиляции			
<i>Коммерческая служба</i>					
<i>Отдел логистики</i>					
105/19/189А. Грузчик (грузчик-комплектовщик)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/192А. Грузчик (грузчик-комплектовщик)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/196. Грузчик (грузчик-комплектовщик) (кондитерских изделий)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/197. Загрузчик-выгрузчик лотков	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
105/19/198. Транспортировщик (готовой продукции)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			

	заболеваний спины у работников физического труда")				
	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))	Снижение уровня шума			
МПС					
105/19/202А. Грузчик (разных грузов)	Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>Булочный цех</b>					
105/19/207. Оператор установовки бестарного хранения сырья	Применение индивидуальных средств защиты органов слуха (п. 2.5 ГОСТ "12.4.011-89" (ст СЭВ 1086-88))  Время регламентированных перерывов для отдыха через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый (п. 5.5. МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда")	Снижение уровня шума  Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 21.11.2019

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер \_\_\_\_\_ (должность)  Алодин Юрий Александрович (ФИО) 16.12.2019 (дата)








**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Директор по производству \_\_\_\_\_ (должность)  Качева Ирина Алексеевна (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Главный энергетик \_\_\_\_\_ (должность)  Волопьянов Михаил Васильевич (ФИО) 16.12.2019 (дата)

Главный механик \_\_\_\_\_ (должность)  Пилонгин Николай Тихонович (ФИО) 16.12.2019 (дата)

055 18

Начальник кондитерского цеха №1 (должность)		Каширина Надежда Ильинична (Ф.И.О.)	16.11.2019 (дата)
Начальник Булочного цеха (должность)		Левыкина Тамара Петровна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)
Начальник кондитерского цеха № 2 (должность)		Чагова Ольга Петровна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		Винокова Елена Владимировна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)
Начальник лаборатории (должность)		Гусева Маргарита Александровна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)
Экономист по труду и заработной плате (должность)		Самойлова Алина Валерьевна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)
Инженер по охране труда и технике безопасности (должность)		Никитина Тамара Викторовна (Ф.И.О.)	16.12.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1125  
(№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Матвеева Анна Николаевна  
(Ф.И.О.)

21.11.2019  
(дата)